

SKY Serie - Steckerfertig 96x128cm



Steuerung Smartphone
oder PC



Helligkeit
5.000cd



Automatische Zeit und
Helligkeitseinstellungen



geeignet für
Android und IOS



Schutzgrad
IP54 auch für Outdoor
geeignet



Verbindung
WLAN, LAN



Form und Größe
individuell definierbar




Programmiert
auf Ihre Wünsche



Die Sky Serie von Skyleds bietet steckerfertige LED-Displays mit hoher Bildqualität für Werbung, Digital Signage und Informationsanzeigen. Dank Pixelabständen von P2,5, P3, P4 und P6.67 liefern sie gestochen scharfe Bilder – sowohl indoor als auch outdoor. Die Displays sind sofort einsatzbereit und ermöglichen eine einfache Plug-and-Play-Nutzung.

Mit flexibler Steuerung via WLAN, USB oder HDMI, wetterfester Bauweise und energieeffizienter Technologie sind die Sky Displays die perfekte Lösung für Unternehmen, die auffällige und langlebige Werbeflächen benötigen.



| Eigenschaften | Details |
|--------------------------------------|--|
| Pixelabstand | P2.5 |
| Pixeldichte | 160.000 Pixel/m ² |
| Pixel pro Modul | 8.192 |
| Displayauflösung | 384 x 512 Pixel |
| Displaygröße (Höhe x Breite x Tiefe) | 960 mm x 1280 mm x 650mm |
| LED Typ | SMD 1515 |
| Farben | RGB |
| Pixel-Konfiguration | 1R1G1B |
| Modul max. Leistung | ≥33 W |
| Modulgröße (Höhe x Breite) | 160 mm x 320 mm |
| Module pro Display | 24 |
| Modulauflösung | 64 x 128 Pixel |
| Schutzgrad | IP54 |
| Zubehör | Daten- und Stromverkabelung |
| Betriebsspannung | 230 VAC / 50 Hz ± 10 % |
| Betriebstemperatur (durchschn.) | -20° bis 40 °C |
| Blickwinkel | H ≥140°, V ≥130° |
| Helligkeit | ≥5000 cd/m ² |
| Displaygewicht | ca. 30 kg/m ² |
| Bildwiederholfrequenz | ≥7680 Hz |
| Scan-Methode | 1/10 |
| Ø Leistungsaufnahme | 216 W/m ² |
| max. Leistungsaufnahme | 648 W/m ² |
| Grauskala | 14-16 BIT |
| LED-Lebensdauer | bis 100.000 Std. |
| Gehäusematerial | Stahl, pulverbeschichtet |
| Zulässige Formate | BMP, JPG, PNG, AVI, MP4, MKV |
| Kontrollabstand | Cat-5: bis 100 m; Glasfaser: bis 15 km |



SKYLED S GMBH
ADRESSE: BROCKENSCHIEDTER STR. 16,
45731 WALTROP
E-MAIL: INFO@SKYLED S.DE
HOTLINE : +49 (0)800 88 30 830

Unteransicht

